## polyrey













## **PLAN DE STOCK**

POLYREY HPL® - STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL
PANOPREY® - PANNEAU MÉLAMINÉ
POLYFORM® - PLAN DE TRAVAIL



## NOS PRODUITS

#### STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) FOLYROY HFL®



- 2/ Feuille décor imprégnée de résine mélamine.
- 3/ Couches de papier kraft imprégné de résine phénolique.

#### Durable, résistant, hygiénique.

Revêtement de surface à contrecoller sur divers supports

#### PANNEAU MÉLAMINÉ - PANNEAU ACRYLIQUE

#### FVVOF3GV®



2/ Panneau de particules de bois ou MDF.

#### Décoratif & économique.

Facile d'utilisation et prêt à l'emploi

Décors

PLANS STRATIFIÉS - PLAN DE TRAVAIL PRÊT À POSER

#### POLYFORM®

#### Extrême Polyvalence

Propriétés techniques renforcées grâce à une qualité de support hydrofuge faiblement émissif, et à un revêtement Stratifié Haute Pression (HPL) résistant aux agressions du quotidien (tâches, chaleur, humidité...) et facile à entretenir.






**27** Décors



#### **CHANT DROIT**



Antibactérien Panneau de particules

Stratifié HPL

E0.5 Hydrofuge type P3 (EN 312)

Bande de chant thermoplastique

Pare-vapeur





- Surface non poreuse
- Antibactérien Sanitized®
- Apte au contact alimentaire
- Support faiblement émissif (E0.5)\*
- Eco-certifié PEFC™





FACILE À TRAVAILLER

\*E0.5: taux moitié moins émissif (niveau EPFS: < 4 mg pour 100 g de panneau sec) que le standard de la norme E1 (support 38 mm).

## NOS PRODUITS DISPONIBLES EN TOUCH






Structure matte anti-traces de doigts au toucher velours

FOLYROY HFL®




PLANS STRATIFIES - PLAN DE TRAVAIL PRET A POSER

POLYFORM®



PANNEAU ACRYLIQUE
PANNEAU ACRYLIQUE



selon tableau des disponibilités

Surface anti-traces de doigts au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière, pour une harmonie des espaces intérieurs.







ANTIRACTÉRIEN



FACILE D'ENTRETIEI



RÉSISTANT À L'ABRASION




RÉPARABLE



## HYGIÈNE DES SURFACES ET TRAITEMENT SANITIZED®

L'ensemble des produits Polyrey bénéficie d'un traitement antibactérien Sanitized® limitant la prolifération de 99,9% bactéries. La protection renforcée aux ions d'argent est intégrée dans le matériau et n'altère pas les performances du produit.





Les produits Polyrey sont non poreux et faciles à entretenir. Ils sont résistants aux produits chimiques et donc adaptés aux protocoles de nettoyage intensif.

## FOLYRCY HPL® Stratifié Haute Pression HPL

#### PANOPROY® Panneau Mélaminé

FORMAT

307 × 124 cm

307 × 132 cm

 $280\times207~\text{cm}$ 

Code	e Décor	Collection	Famille		Structures		
005	Noir Classique	Unis	Classique	FA (filmé) - FA		FA	
149	Gris Paloma	Unis	Classique	FA		FA	
156	Crème	Unis	Classique	FA		FA	
A103	B Argile Sablée	Matières	Tendance		EXM	EXM	
A120	) Aracena	Matières	Tendance		EXM	EXM	
B001	Bleu Flash	Unis	Classique	FA		FA	
B023	Bois de Pécan	Bois	Classique		FA	FA	
B031	Borneo Naturel	Bois	Tendance	FA	EPM	FA (filmé) - EPM	
B048	Bleu Oslo	Unis	Tendance	FA		FA	
B068	Blanc Chamonix	Unis	Classique	FA		FA	
B069	Blanc Courchevel	Unis	Classique	FA		FA	
B070	) Blanc Mégève	Unis	Tendance	BRI (filmé) - FA	EXM	EXM - FA - BRI (filmé)	
B086	Bleu Caraïbes	Unis	Tendance	FA		FA	
B092		Unis	Classique		FA	FA	
B099		Matières	Classique		FA	FA	
B100		Bois	Tendance		FA - EPM	FA - EPM	
B103	Banian Noirci	Bois	Tendance		FA - EPM	FA - EPM	
B116		Unis	Tendance	FA	EXM	EXM - FA	
B117		Unis	Tendance	BRI (filmé) - FA	EXM - LEG - EPM	EXM - FA - BRI (filmé) - LEG - EPM	
B131	Bouleau Argenté	Bois	Tendance		EXM - LEG	EXM - LEG	
B134	Béton Griffé	Matières	Tendance		EXM	EXM	
B193	Bouleau de Gaspésie	Bois	Tendance		LIM	LIM	
C017	Coquille d'Œuf	Unis	Tendance	FA		FA	
C047	7 Chêne Wengé	Bois	Classique		FA	FA	
C091	Chêne de Fil Brun	Bois	Tendance		SEV	SEV	
C098	Chêne de Fil Naturel	Bois	Tendance		FA - EPM	FA - EPM	
C101	Chêne Brun Horizontal	Bois	Tendance		EXM	EXM	
C103	B Chêne Lavé	Bois	Tendance		SEV	SEV	
C105	Chêne Québec	Bois	Tendance		EXM - ESA	EXM - ESA	
C116	6 Chocolat	Unis	Tendance	FA		FA	
C118	B Cèdre Bleu	Unis	Tendance		FA	FA	
C123	Chêne de Guérande	Bois	Tendance		EXM - LEG	EXM - LEG	
C126	Chêne Antique	Bois	Tendance		EXM - ESA	EXM - ESA	
C127	Chêne Giverny	Bois	Tendance		ESA	ESA	
C128	B Chêne Alaska	Bois	Tendance		EXM - LEG	EXM - LEG	
C129	Chêne Bastide	Bois	Tendance		EXM - ESA	EXM - ESA	
C132	Chêne des Marais	Bois	Tendance		SEV - ESA	SEV - ESA	
C133	Chêne Vendome	Bois	Tendance		ESA	ESA	
C134	Chêne Brocante	Bois	Tendance		SEV	SEV	
C148	B Chêne Pyla	Bois	Tendance		LIM	LIM	
C149	Chêne Colorado	Bois	Tendance		LIM	LIM	
C150	Chêne Brasero	Bois	Tendance		SEV	SEV	
C178	Chataigner Corte	Bois	Tendance		EPM	ЕРМ	
C179	Chêne des Massifs	Bois	Tendance		ESA	ESA	
C180	Chêne Alba	Bois	Tendance		LIM		
C181	Cerisier Naturel	Bois	Tendance		EXM	EXM	
C182	Chêne Adrian	Bois	Tendance		ESA	ESA	
C183	Chêne d'Argent	Bois	Tendance		EXM - LIM	EXM - LIM	
C183	B Chêne d'Argent	Bois	Tendance		EXM - LIM	EXM - LIM	

POLYRCY HPL® Stratifié Haute Pression HPL

PANOPROY® Panneau Mélaminé

FORMAT

307 × 124 cm

 $307\times132~cm$ 

 $280\times207~\text{cm}$ 

	Code	Décor	Collection	Famille	Structures			
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE								
MALITAN	C184	Cerisier des Cariatides	Bois	Tendance		EXM - EPM	EXM - EPM	
	C185	Chêne d'Australie	Bois	Tendance		EXM	EXM	
	C187	Cerisier Ambré	Bois	Tendance		LIM	LIM	
	E021	Écru	Unis	Tendance	FA		FA	
	E028	Érable Nordique	Bois	Classique		FA	FA	
	E083	Élina Clair	Bois	Tendance		EXM	EXM	
	F001	Florida	Unis	Tendance	FA		FA	
	F006	Fer	Unis	Tendance	FA		FA	
1	F012	Fruitier Cendré	Bois	Tendance		EXM	EXM	
	F026	Feutre	Unis	Tendance	FA		FA	
	F056	Frêne Scandinave	Bois	Tendance		LEG	LEG	
	F058	Frêne Cristal	Bois	Tendance		SEV	SEV	
in Sim	F098	Frêne Blond	Bois	Tendance		LIM	LIM	
	F099	Frêne Charbonné	Bois	Tendance		LEG	LEG	
	G003	Gris Perle	Unis	Classique	FA		FA	
	G012	Grès	Unis	Classique	FA		FA	
	G024	Grenade	Unis	Tendance	FA		FA	
	G029	Gris Tourterelle	Unis	Tendance	FA	EXM	EXM - FA	
	G031	Genêt	Unis	Tendance	FA		FA	
	G044	Gris Dauphin	Unis	Tendance	FA		FA	
	G059	Gris Orage	Unis	Classique	FA		FA	
	G075	Gris Cendré	Unis	Tendance	FA	EXM	EXM - FA	
	G076	Gris Acier	Unis	Tendance	FA		FA	
	G077	Galet	Unis	Tendance	FA		FA	
	M100	Muscade	Unis	Tendance	FA		FA	
	M122	Multiplis Nature	Bois	Tendance		EXM	EXM	
1111	M132	Multiplis Tropical	Bois	Tendance		EXM - EPM	EXM - EPM	
	M134	Marbre Sirroco	Matières	Tendance		EXM	EXM	
	N005	Noir	Unis	Tendance	BRI	LEG - EPM	BRI (filmé) - LEG - EPM	
	N026	Noyer Ombré	Bois	Tendance		EXM	EXM	
MILITARY S	N056	Noisetier Naturel	Bois	Tendance		EXM	EXM	
SECTION IN CO.	N112	Noyer d'Amérique	Bois	Tendance		EXM - LIM	EXM - LIM	
CHARLES TO AND	N113	Noyer Marbot	Bois	Tendance		LIM	LIM	
	N116	Noyer Flammé	Bois	Tendance		ESA	ESA	
	0079	Orme d'Armagnac				LEG	LEG	
		-	Bois	Tendance				
	0082	Orme d'Autrefois	Bois	Tendance		SEV	SEV	
	0084	Onde Sablée	Matières	Tendance		EXM	EXM	
	0110	Orme Brun	Bois	Tendance	F.	EXM	EXM	
	P001	Pierre de Lune	Unis	Tendance	FA		FA	
	P092	Pomme verte	Unis	Tendance	FA 		FA 	
	P112	Prune	Unis	Tendance	FA		FA	
	P114	Poivre	Unis	Tendance	FA		FA	
	P118	Pin Argent	Bois	Tendance		EXM - ESA	EXM - ESA	
MINITED IN	P119	Pin Moka	Bois	Tendance		EXM - LEG	EXM - LEG	
	P120	Pierre de Lave	Matières	Tendance		EXM	EXM	
	P133	Pin Iceberg	Bois	Tendance		EXM	EXM	
	P135	Pin de Nagoshi	Bois	Tendance		ESA	ESA	
	R036	Rouge Cerise	Unis	Tendance	FA		FA	
	R049	Rouille	Matières	Tendance		EXM	EXM	

# FOLYRCY HPL® Stratifié Haute Pression HPL FORMAT STRATIFIÉ HAUTE Pression HPL FORMAT PANOFRCY® Panneau Mélaminé 280 × 207 cm

	Code	Décor	Collection	Famille	Structures			
	S040	Cérusé Clair	Bois	Tendance		FA	FA	
	S046	Silverblack Wood	Bois	Tendance		LEG	LEG	
1921	T006	Tectonica	Matières	Tendance		EXM	EXM	
100	T086	Textus Gris	Matières	Tendance		EXM	EXM	
	T087	Téxtus Poivre	Matières	Tendance		EXM	EXM	
	T105	Teck Carbone	Bois	Tendance		LIM	LIM	
	T111	Textus Havana	Matières	Tendance		EXM	EXM	
	U191	Underground Corten	Matières	Tendance		EXM	EXM	
	U192	Underground Fonte	Matières	Tendance		EXM	EXM	
	V014	Vinyle	Unis	Classique	FA		FA	
	W017	Wengé Poivre Cérusé	Bois	Tendance		EPM	EPM	
34 100	Z002	Zebra Moka	Bois	Classique		FA	FA	



	FOLYROY HPL® Stratifié Haute Pression HPL	FANOFRCY® Panneau Mélaminé
FORMAT	305 × 132 cm	280 × 207 cm

Cod	de Décor	Collection	Famille	Structures		
B0	70 Blanc Mégève	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)	TOUCH (filmé)	
B1	16 Beige Nature	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)	TOUCH (filmé)	
B1	17 Blanc Artic	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)	TOUCH (filmé)	
B1:	25 Bleu Pétrole	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)		
B19	97 Bleu de Prusse	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)		
GO	75 Gris Cendré	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)	TOUCH (filmé)	
GO	76 Gris Acier	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)		
GO	77 Galet	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)		
NO	05 Noir	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)	TOUCH (filmé)	
P1:	14 Poivre	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)	TOUCH (filmé)	
ROS	7 Rouge Amarante	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)		
V10	08 Vert Sarcelle	Unis	Tendance	TOUCH (filmé)		



	Code	Décor	Structures	Chant Postformé	Chant Droit	Chant Droit	Chant Droit
10 m 10 m 10 m	B041	Brasilia	GRA	4			
	B068	Blanc Chamonox	SURF	_			
	B099	Brushed Metal	FA	_			
-	B134	Béton Griffé	EXM	_			
Harana and	C105	Chêne Québef	EXM	_			
Statement St.	C126	Chêne Antique	EXM				
	C129	Chêne Bastide	EXM	_			
ASSESSED FOR	C150	Chêne Brasero	EXM				
	C151	Caldeira	ROC	-	-		
	1004	Inox Brossé	ALG		_	_	
SOLUTION .	L032	Lima	GRA	4		_	
PENELSKY ESK	M113	Magma	FUS	_			
	M122	Multiplis Nature	EXM	4	_		
	N109	Noir de Lune	TOUCH	_			-
	0084	Onde Sablée	EXM	4			-
CONTROL OF	0102	Oxydo Noirci	FUS	_			
	0102	Bronze	FUS		-		
	P105	Pierre de Beaunois	ROC		_		
	P105	Pierre de Lave	ROC				
	R049	Rouille	ROC				
100	S049	Slate	ROC	4			
Name and Address of the Owner, where	T006	Tectonica	ROC	4			
Name of Street,	T085	Terre Sablée	ROC	4			
	T100	Trieste	EXM				
A 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	V015	Vesuvio	GRA	4	_		
AM TO IN	W172	Woodstone Gris	EXM	_			

### LES SERVICES POLYREY

À chaque étape de votre projet, Polyrey vous accompagne

Découvrez myExpert et ses services associés

















wwww.batibois-alsace.com

#### Échantillon



**POLYREY App** 





