

Des portes qui embellissent votre intérieur

Le programme de portes intérieures Westag



À quoi ressemble votre porte idéale ?

C'est simple : elle est aussi unique que vous !

Tel un costume sur mesure, c'est une porte qui correspond à votre personnalité, votre style et votre façon de vivre. Laissez-vous inspirer ! Nous présentons dans ce magazine les tendances actuelles de l'habitat, les différents styles, les variantes de porte ainsi que les multiples combinaisons possibles.

Mais que serait un beau visage sans le reflet de ses valeurs intérieures ? Nous vous invitons donc à consulter également les aspects techniques de nos portes, à partir de la page 56. Ainsi, vous comprendrez rapidement pourquoi les portes intérieures de Westag & Getalit vous donnent encore entière satisfaction, même après plusieurs années.



35

décors et laques

du blanc tendance aux fascinants coloris unis, en passant par les multiples imitations bois

3

surfaces

du revêtement CPL haute résistance à l'élégante finition laquée, en passant par la feuille décor

83

modèles de porte

du plus discret au plus classique et du plus massif au plus design

6

variantes de chambran- les contre chambranles

arrondis, rectangulaires ou profilés, pour des portes à recouvrement et sans feuillure, dans un design recherché



Bénéficiez de l'aide d'un spécialiste...

... pour identifier votre porte idéale !
Nos vendeurs spécialisés mettent leur compétence à votre service – de la phase de conseil et de planification jusqu'au montage impeccable de nos produits.

Ou laissez-vous inspirer. Toutes les variantes de portes de intérieurs en quelques clics :

westag-getalit.com



36

variantes de vitrage

du verre clair aux vitrages dépolis personnalisés, en passant par les verres structurés

2

exécutions de chant

chant arrondi facile d'entretien ou chant angulaire épuré (portes sans feuillure toujours avec un chant angulaire)

2

âme des portes

âme tubulaire très robuste ou âme pleine extrêmement résistante

Sommaire

À la fois lien et séparation, les portes contribuent au style d'une maison et au bien-être de ses occupants. Chez Westag & Getalit, nous vous proposons un large choix de portes. Plusieurs milliers de combinaisons possibles pour adapter le design, la fonctionnalité et la qualité de vos portes à votre personnalité et votre façon de vivre.

Tendances et conseils

- 2 À quoi ressemble votre porte idéale ?
- 6 Voici Westag & Getalit
- 8 Des blancs très tendance
- 14 Le chêne en version moderne
- 18 Portes laquées
- 28 Massif et tendance

Modèles et séries de portes


- 10 Portes avec oculus
- 12 Portes avec châssis croisillon
- 16 Portes design View
- 20 Portes design Westaline
- 24 Portes design Smartline
- 26 Portes design Lineo
- 30 Portes de style champêtre Provence
- 36 Portes de style champêtre Bretagne
- 38 Portes coulissantes


Surfaces, décors, vitrages

- 44 Qualité des portes Westag – Respect de l'environnement
- 46 Gamme de vitrages
- 48 PortaLit® – Des surfaces belles et agréables au toucher
- 50 PortaLit® – Portes avec surface CPL
- 52 DekoRit® – Portes avec surface à feuilles décor
- 53 WestaLack® – Portes avec surface laquée
- 54 Vue d'ensemble du programme de portes intérieures

Technique – valeurs intérieures

- 56 Constructions de portes – feuillures, chants et âmes
- 58 Chambranles contre – chambranles, ébrasements
- 60 Dimensions des portes
- 61 Termes techniques
- 62 Paumelles et serrures
- 63 Portes palières
- 65 Portes palières – isolation acoustique et protection anti-incendie
- 66 Portes palières – protection anti-effraction





La couleur des illustrations peut varier légèrement en fonction de la technique d'impression. Sous réserve de modifications techniques.

Illustration page de titre : Porte Westaline type 2505 en blanc arctique WestaLack® (RAL 9016)

Voici Westag & Getalit



Plus de 110 ans d'histoire de l'entreprise sont basés sur des employés motivés, une gestion durable, une production de haute technologie et une logistique performante. C'est grâce à tout cela que nous sommes l'un des principaux fabricants européens de produits à base de bois et stratifiés.

Plus d'informations sous
www.westag-getalit.com




Fondation en 1901

Les origines de notre entreprise remontent à très loin. Le 7 décembre 1901, Joseph Ellendorff a mis sur pied une fabrique de meubles, qui devint plus tard Westag & Getalit AG.



Présence dans 59 pays

Nous exerçons nos activités commerciales principalement en Europe. La plus grande part revient à l'Europe de l'Ouest, bien que l'Europe de l'Est gagne de plus en plus en importance. Bien entendu, nous commercialisons nos produits également dans le monde entier.



Plus de 1 200 collaborateurs

Westag & Getalit emploie plus de 1 200 collaborateurs, qui ont rejoint ses rangs depuis 18 ans en moyenne et qui vivent et empreignent la philosophie de l'entreprise.



Première porte à revêtement stratifié

En 1972, nous avons mis au point la première porte PortaLit à revêtement stratifié et ont donc été des pionniers pour le revêtement stratifié.



Made in Germany


Nous continuons à fabriquer nos portes sur nos sites de production en Allemagne. Cela nous permet de garantir une qualité et une disponibilité élevées à tout moment.

Des blancs très tendance




blanc arctique (RAL 9016)

PortaLit® CPL ¹⁾
laqué WestaLack®



blanc classique (RAL 9010)

PortaLit® CPL ¹⁾
feuille décor DekoRit® ^{1) 2)}
laqué WestaLack®



uni blanc (RAL 9010)

PortaLit® CPL
feuille décor DekoRit® ²⁾



Il y a blanc et blanc

Notre maison est un lieu de bien-être où nous accueillons la famille et les amis, et où nous vivons, aimons et rions. Entre nos quatre murs, nous sommes totalement nous-mêmes. Les portes intérieures sont déterminantes pour faire de nos intérieurs un véritable chez-soi. Il n'y a aucun objet d'aménage-

ment que nous regardons ou saisissons plus souvent. C'est pourquoi les portes doivent correspondre à notre style et à notre goût. En particulier les portes blanches. Car il y a blanc et blanc. Chez Westag & Getalit, vous pouvez concevoir votre porte blanche idéale à partir d'une large palette d'options. Nous

vous proposons une gamme variée de portes, de décors et de surfaces, dans des tons froids ou chauds, des finitions unies ou bois et des surfaces synthétiques ou laquées.

Vous n'avez que l'embarras du choix !





frêne blanc arctique
PortaLit® CPL



pin blanc
PortaLit® CPL



pin blanc cross
PortaLit® CPL



Quel blanc me correspond le mieux ?

Voici une série de questions qui vous aidera dans votre choix :

- Quelles sont les couleurs dominantes de mon intérieur ?
- De quelle couleur sont les murs, sols, fenêtres, interrupteurs et meubles ?
- S'harmonisent-ils mieux avec des tons de blanc froids ou chauds ?
- Est-ce que j'aime les bois blancs et chaleureux ?
- Quelle est ma surface de porte préférée ?

Quelle est ma série de portes préférée ?



Portes
standard



Portes avec
oculus




Portes avec
croisillon



Design View




Design
Westaline



Design
Smartline



Design
Lineo



Style champêtre
Provence



Style champêtre
Bretagne



Portes avec oculus

Beau, tout simplement – Pour une grande clarté à petit prix

Amener de la lumière dans les endroits sombres. Créer des transitions transparentes. Il existe aussi des portes vitrées pour les budgets serrés. Dans plusieurs variantes – avec des oculi ronds ou angulaires et un décor adapté aux intérieurs modernes et classiques. Les vitres sont encadrées de parcloses dans un coloris harmonisé.



| Type LA-KR¹⁾ |
350
Verre clair



| Type LA-DIN |
Verre clair

Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures

¹⁾ Parcloses disponibles dans l'aspect inox



Porte avec oculus LA-DIN en PortaLit® blanc classique (A 223), verre clair



| Type LA-1000 |
Verre clair




| Type LA-100 |
Verre clair



| Type LA-40 |
Verre clair



| Type LA-3 |
Verre clair



| Type LA-3Q |
Verre clair



| Type LA-1 |
Verre clair



| Type LA-1D |
Verre clair



| Type LA-1B |
Verre clair



| Type LA-18-21,5 |
Verre clair



Portes présentées dans le décor PortaLit® blanc classique (A 223). Les portes avec oculus sont disponibles dans toute la gamme de surfaces Westag. Décors et peintures, pages 51-53. Verres adaptés, pages 46/47. Plus d'infos sur les parclores, pages 54/55.



Portes avec grille croisillons

Touches de lumière – dans de grands et de petits encadrements

La lumière aide à prendre la vie du bon côté. Les portes avec oculus à grille croisillons contribuent tout particulièrement à créer une ambiance chaleureuse et conviviale. Ces charmants accroche-regards sont disponibles avec de grands et de petits oculus et dans différents décors. Les grille croisillons adoucissent l'ensemble vitré et structurent cet ensemble léger. La version étroite apporte une touche de fantaisie dans la combinaison de verre clair et de verre satiné.



| Type LA-DIN |
Croisillon 5
Verre clair



| Type LA-DIN |
Croisillon 1
Verre clair



| Type LA-DIN |
Croisillon 2
Verre clair



| Type LA-DIN |
Croisillon 3
Verre clair



| Type LA-DIN |
Croisillon 4
Verre clair

Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures

westag-getalit.com



Porte à oculus LA-1 avec croisillon 1.3 en uni blanc PortaLit® (A 242), vitrage en verre clair et verre dépoli au centre



| Type LA-1 |
Croisillon 1.1
Verre clair/Satiné



| Type LA-1 |
Croisillon 1.2
Verre clair/Satiné



| Type LA-1 |
Croisillon 1.3
Verre clair/Satiné



Portes présentées dans le décor
PortaLit® uni blanc (A 242).
Décors des grilles croisillons
disponibles, pages 54/55.
Verres adaptés, pages 46/47.

”

Les portes
décor chêne
confèrent aux
habitations
modernes une
note très
expressive.

“

Le chêne en version moderne

Dépassé ? Non, le bois très dense et vivace du chêne local est redevenu à juste titre le grand favori du secteur de la fabrication de meubles haut de gamme. Il se présente aujourd'hui avec une légèreté qui n'a plus

rien à voir avec l'image rustique qu'il reflétait autrefois. Leurs tonalités douces conviennent aussi bien au nouveau style champêtre qu'aux ambiances épurées.



Porte design View type 2211 en chêne platine cross Portalit® (EiC 424), vitrage en verre satiné blanc



chêne platine cross
(EiC 424)



chêne ambre cross
(EiC 727)




chêne adria cross
(EiC 767)



chêne platine
(EiC 424)



chêne ambre
(EiC 727)



chêne adria
(EiC 767)

Les imitations bois réalisées sur la base de placages véritables sont élégantes et harmonieuses. Ces surfaces extrêmement robustes présentent une structure esthétique et suffisamment résistante pour surmonter sans dommage les sollicitations du quotidien. Les décors en chêne avec des veinures transversales sont particulièrement remarquables.



Autres décors en chêne à partir de la page 51



View – Portes avec bandes lumineuses

Portes design – pour chaque pièce

Maisons et pièces sont de plus en plus ouvertes et transparentes, tout comme nos portes. Les portes design avec bandes lumineuses offrent des perspectives rafraîchissantes, pour des pièces plus claires et conviviales.

À vous de choisir, entre larges surfaces vitrées et bandes lumineuses très étroites. En verre clair, ou pas : les vitrages dépolis et les verres satinés conviennent aussi parfaitement à nos surfaces design lisses.



| Type 2100 |
Motif 2 Lines négatif

Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures

westag-getalit.com



Porte View type 2211, sans feuillure, avec paumelles invisibles Tectus TE 340 3D, en chêne ambre cross PortaLit® (EiC 727), verre Satinato



| Type 2100 |
Motif 3 x 9



| Type 2202 |
Motif Lines



| Type 2209 |
Motif Straight



| Type 2204 |
Motif Spider



| Type 2211 |
Satinato



Portes présentées dans le décor
PortaLit® chêne ambre cross
(EiC 727). La série de portes « View »
est disponible dans toute la gamme
de surfaces Westag. Décors et
laques à partir de la page 51.
Verres adaptés, pages 46/47.



Rétro, les portes laquées ? En aucune façon !

Des portes laquées pour une maison moderne

La tendance à l'habitat personnalisé est toujours d'actualité. Style rétro, loft ouvert, cocooning, opulent, épuré ou naturel – toutes les orientations existent en parallèle, sur un pied d'égalité. Les portes laquées ont un aspect noble, sont agréables au toucher et valorisent visuellement la pièce.



Plus d'infos sur la gamme de WestaLack®, page 53





Westaline – Portes rainurées

Horizontalité du design

Westaline est la série de portes des amateurs de design. Épurée, sobre, expressive. Les élégantes rainures structurent la porte et soulignent l'élégance et la droiture de son caractère. L'agencement des lignes horizontales forme un contraste saisissant avec la verticalité de la porte. Les bandes lumineuses ou les oculi, plus abordables, apportent un net gain de luminosité.



| Type 2510 |



| Type 2513 |



| Type 2514-LB |
Verre clair



| Type 2514 |




| Type 2504 |



| Type 2504-LB |
Motif Spider



Portes présentées dans le décor WestaLack® blanc classique (RAL 9010). Disponible dans la peinture de base laquées blanc arctique (RAL 9016) et blanc classique (RAL 9010) pages 53. Verres adaptés, pages 46/47.



Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures

westag-getalit.com



Porte Westaline types 2505-LB et 2505, sans feuillure, avec paumelles invisibles Tectus TE 340 3D, en blanc classique WestaLack® (RAL 9010), verre sablé Fourliner



| Type 2505 |



| Type 2515 |



| Type 2516 |



| Type 2505-LB |
Motif Fourliner



| Type 2505-LB-Q |
Motif Straight
négatif



| Type 2505-LA-DIN |
Verre clair



| Type 2505-LA-1 |
Verre clair



| Type 2505-LA-1D |
Verre clair



| Type 2505-LA-1B |
Verre clair



Westaline – Portes rainurées

Design vertical et horizontal

Les esthètes aiment la collection Westaline. Les rainures en V jouent avec la lumière et dessinent des ombres délicates sur les surfaces satinées. Tracées verticalement, elles soulignent l'allure élancée de la porte. Les bandes lumineuses intégrées apportent une transparence saisissante. Autre possibilité bienvenue : la combinaison de rainures verticales et horizontales.




| Type 2502 |



Porte Westaline type 2505, sans feuillure, avec paumelles invisibles Tectus TE 340 3D en WestaLack® blanc classique (RAL 9010)



Portes présentées dans le décor WestaLack® blanc classique (RAL 9010). Disponible dans la peinture de base laquées blanc arctique (RAL 9016) et blanc classique (RAL 9010) pages 53. Verres adaptés, pages 46/47.



| Type 2502-LB |
Verre clair



| Type 2508 |




| Type 2508-LB |
Verre clair



Smartline – Portes matricées

Un bon design n'est pas forcément cher

Smartline est une collection conçue pour les amateurs de design disposant d'un budget limité. La surface à feuilles décor rappelle la finition laquée blanc, les rainures légèrement arrondies soulignent les lignes horizontales et les joints élargis soulignent le caractère de la porte. Pour un design intemporel. Les quatre modèles Smartline sont disponibles dans la version DekoRit® blanc classique.



| Type 5505 |

Configurez en quelques clics l'ensemble de
notre programme de portes intérieures


westag-getalit.com



Porte Smartline type 5505 en blanc classique DekoRit® (DE 223)



Série »Smartline«
disponible en blanc
classique à feuilles décor
DekoRit® (DE 223).
Verres adaptés, pages
46/47.



| Type 5505-LA-1 |
Verre clair



| Type 5505-LA-1D |
Verre clair



| Type 5505-LA-1B |
Verre clair



Lineo – Portes à inserts aspect inox

Petit détail – Grand effet

Lineo – un design sobre pour une sensation d'espace maximale. Différents décors intenses sont rehaussés de fins inserts aspect inox, une combinaison qui fonctionne parfaitement. Les inserts sont usinés avec précision dans le vantail de la porte. Une esthétique que vous pouvez à la fois voir et ressentir.



| Type 3605-LB |
Verre clair



| Type 3605-LB-Q |
Verre clair



| Type 3605 |



| Type 3605-LA-1 |
Verre clair

Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures



Porte Lineo type 3605 en agate PortaLit® (A 411)



| Type 3606 |



| Type 3604 |



| Type 3602 |




| Type 3604-LB |
Verre clair



| Type 3602-LB |
Verre clair



Portes présentées
dans le décor
PortaLit® agate
(A 411, RAL 7015).
Série »Lineo«
disponible dans
les gammes de
surface PortaLit®
et WestaLack®,
voir p. 51 et 53.
Verres adaptés,
p. 46/47.



Style champêtre et tendance, la combinaison impossible ? Pas du tout !



Portes de style champêtre pour votre maison

Pas de romantisme à outrance : le jeune style massif se veut rafraîchissant, épuré et très ouvert. Il permet également de faire cohabiter des classiques du design, des meubles rustiques, des objets industriels vintage et des pièces de l'artisanat traditionnel.



Plus de 20 modèles aux pages suivantes





Provence – Portes avec panneaux postformés



| Type 4004 |



| Type 4004-LA |
Motif Classico
négatif



| Type 4004-2LA |
Verre clair



| Type 4004-2LA |
Croisillon 12
Verre clair



| Type 4004-LA |
Croisillon 6
Verre clair



| Type 4004-LA |
Croisillon 7
Verre clair

Style champêtre : la combinaison audacieuse

On le retrouve aussi volontiers en ville. Nos portes de style massif Provence sont multifacettes et s'adaptent aux aménagements les plus divers – de la discrétion classique au purisme moderne. L'effet est d'autant plus saisissant en combinaison avec une ambiance intérieure sobre et fraîche. Les profilés esthétiques dans la surface de la porte lui donnent son caractère typiquement massif.

Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures

westag-getalit.com



Porte Provence type 4004 en blanc classique WestaLack® (RAL 9010)



| Type 4002-LA |
Verre clair



| Type 4002-LA |
Motif Palmette



| Type 4002-LA |
Motif Rosette



| Type 4002-LA |
Motif Spider
négatif



| Type 4002-LA |
Croisillon 3
Verre clair



| Type 4002-LA |
Croisillon 4
Verre clair



| Type 4002-LA |
Croisillon 10
Mot. Romantica
négatif



| Type 4002-LA |
Croisillon 11
Motif Imperial



| Type 4002 |



Portes présentées
dans le décor
WestaLack® blanc
classique (RAL 9010).
Disponible dans les
laques de base
WestaLack® blanc
arctique (RAL 9016)
et blanc classique
(RAL 9010), voir page
53. Verres, p. 46/47.





Provence – Portes avec panneaux postformés



Portes présentées dans le décor WestaLack® blanc classique (RAL 9010). Disponible dans les laques de base WestaLack® blanc arctique (RAL 9016) et blanc classique (RAL 9010), voir page 53. Verres, p. 46/47.



| Type 4004-Q |



| Type 4004-Q-LA |
Verre clair



| Type 4004-Q-2LA |
Verre clair



| Type 4004-Q-3LA |
Verre clair



| Type 4004-Q-LA |
Croisillon 14
Verre clair



| Type 4004-Q-2LA |
Croisillon 13
Verre clair

Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures



Portes Provence types 4004-Q et 4004-Q-2LA, en blanc classique WestaLack® (RAL 9010), vitrage en verre clair



Les applications de chambranle contre chambranle de type classique se marient à merveille avec le
| Type 4004 |



Les applications de chambranle contre chambranle de type massif se marient à merveille avec le
| Type 4004-Q |

De charmants accroche-regards dotés d'une âme

Les experts en tendances évoquent une nouvelle convivialité. Nos portes de style massif Provence accompagnent idéalement les couleurs chaudes, les meubles massifs et les matériaux doux. Leur finition satinée est particulièrement élégante et agréable au toucher. Les applications de chambranle contre chambranle soulignent la noblesse de leur caractère. Un accroche-regard parfaitement adapté aux pièces à haut plafond et grandes fenêtres.



i Applications de chambranle contre chambranle disponibles pour l'un ou les deux côtés de la porte.



Provence – Portes avec panneaux postformés

Des détails que l'on aime

"Un chez-soi n'est pas un lieu mais un sentiment !" De style romantique, les portes Provence plein cintre invitent à la décontraction et au vagabondage de l'âme. Les lignes courbes rencontrent des croisillons marquants. La lumière s'infiltre avec douceur à travers les oculi et met soigneusement en valeur les ornements et les motifs personnalisés de ce vitrage dépoli. Les portes de style massif Provence sont également disponibles avec les verres plus sobres de la gamme de vitrages Westag.



| Type 4002-B |



| Type 4002-B-LA |
Motif Rosette

Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures

westag-getalit.com



Porte Provence type 4002-B-LA avec croisillon 8 en blanc classique WestaLack® (RAL 9010), verre de sablage Romanica, chambranle contre chambranle profilé P1



| Type 4002-B-LA |
Croisillon 5
Verre clair



| Type 4002-B-LA |
Verre clair



| Type 4002-B-LA |
Motif Palmette



| Type 4002-B-LA |
Motif Imperial



| Type 4002-B-LA |
Croisillon 8
Motif Florale



| Type 4002-B-LA |
Croisillon 9
Mot. Romanica
négatif



Portes présentées dans le décor WestaLack® blanc classique (RAL 9010). Disponible dans les laques de base WestaLack® blanc arctique (RAL 9016) et blanc classique (RAL 9010), voir page 53. Verres, p. 46/47.



Notre recommandation
Les chambranles contre chambranles profilés P1 s'harmonisent parfaitement avec la série de portes »Provence« (illustration p. 58).



Bretagne – Portes avec panneaux postformés

La maison de campagne peut être si moderne

La série Bretagne allie le design moderne au charme champêtre. Les profilés marqués donnent à cette série un caractère unique et extraordinaire. Qu'il s'agisse d'un aspect réduit avec une seule cassette ou d'un aspect captivant et vivant avec quatre cassettes, la conception permet d'obtenir un design clair dans l'espace intérieur. La grande ouverture de cette porte offre beaucoup de transparence et de passage de lumière.



| Type 3001 |



| Type 3001-LA |
Verre clair

Configurez en quelques clics l'ensemble de notre programme de portes intérieures

westag-getalit.com



Porte Bretagne type 3004 en blanc classique WestaLack® (RAL 9010)



| Type 3004 |



| Type 3004-LA |
Croisillon 20
Verre clair



Portes présentées dans le décor WestaLack® blanc classique (RAL 9010). Disponible dans les laques de base WestaLack® blanc arctique (RAL 9016) et blanc classique (RAL 9010), voir page 53. Verres, p. 46/47.





Portes coulissantes – devant le mur



Élégantes, fonctionnelles et discrètes, elles s'adaptent à tous les styles d'aménagement. Également disponibles en version verrouillable à garniture, cylindre ou condamnation, avec un montant de butée.

Des attrape-regards pratiques

Les portes coulissantes sont des petites merveilles qui agrandissent l'espace à vivre et offrent une plus grande liberté de mouvement. Idéales pour les petits espaces, niches et autres passages étroits. Les portes coulissent doucement le long du mur. Un attrape-regard fin et facile à monter, même ultérieurement. Nos portes coulissantes sont proposées avec ou sans chambranle contre chambranle, en version verrouillable et dans la finition de vos autres portes, selon vos envies.



Poignée coquille



Serrure PD 1/2T



Serrure cylindre (PZ)




Serrure à condamnation standard (WC)



Porte coulissante en applique, en blanc classique PortaLit® (A 223)

Variantes de conception



Version de base : l'élément de porte coulissante est directement monté sur le mur. Un rail coulissant haut de gamme garantit le déplacement silencieux et régulier de la porte. Le bandeau cache-rail discret et assorti au décor couvre le rail coulissant en toute fiabilité. Il n'y a pas plus simple.

La version de base (à gauche) est complétée par un montant de butée. Cette conception permet de verrouiller la porte coulissante.

Si vous souhaitez dissimuler l'embrasure du mur, la porte coulissante avec chambranle contre chambranle est faite pour vous.



Notre recommandation
Montage ultérieur possible sur les chambranles contre chambranles Westag existants.

La conception de la porte coulissante avec chambranle contre chambranle (à DIN gauche) est complétée par un montant de butée qui permet de verrouiller la porte coulissante. Rien de plus.



Notre recommandation
Tous les éléments de porte coulissante peuvent être équipés en option d'un freinage d'ouverture et de fermeture.



Systeme pour porte vitrée coulissante

Un système – beaucoup de possibilités

Les portes vitrées coulissantes créent une ambiance ouverte et lumineuse. Avec l'extension du système 40/80 pour porte vitrée coulissante, l'approche de l'architecture moderne est réalisée pour un gain d'espace et de transparence. Grâce au montage simple et rapide sur le mur ou sur un chambranle existant, notre système propose de nombreux avantages. Avec le large choix de coloris, ce système s'accordera parfaitement avec nos portes pour une parfaite harmonie dans votre intérieur. Laissez-vous inspirer et convaincre par cette touche d'élégance.



Epuré et noble:
Le système pour porte vitrée coulissante devant le mur sans huisserie




Compatible avec vos portes et huisseries d'intérieur: Les ferrures pour nos portes vitrées coulissantes sont disponibles dans notre gamme DekoRit®, PortaLit® et WestaLack. Retrouvez l'ensemble de la collection de nos décors à partir de la page 51.



Système avec huisserie en Portalit® blanc arctique (RAL 9016) pour porte vitrée coulissante

Variantes de conception



Version de base: l'élément de porte vitrée coulissante est directement monté sur le mur. Un rail coulissant haut de gamme garantit le déplacement silencieux et régulier de la porte. Le cache carter discret assorti au décor couvre le rail coulissant en toute fiabilité. Le support pour la porte vitrée coulissante paraît discret et épuré.

La version de base (à gauche) est complétée par un montant de butée. Cette conception permet à la porte coulissante vitrée la fermeture affleurante au poteau de butée (non verrouillable).


Si vous souhaitez dissimuler l'ouverture maçonnerie, la conception de la porte coulissante avec chambranle est le bon choix. Le chambranle, le cache-rail ainsi que les supports pour portes vitrées coulissantes sont disponibles dans le même décor.

La conception de la porte coulissante avec chambranle contre chambranle (à gauche) est complétée par un montant de butée et permet à la porte vitrée la fermeture affleurante au poteau de butée (non verrouillable).




Portes coulissantes – à galandage

Pratique, belle et fonctionnelle – Elle simplifie la vie des personnes handicapées



Manceuvres compliquées avec les portes à battant traditionnelles




Les portes coulissantes : une alternative possible



Porte coulissante à galandage, en blanc arctique PortaLit® (A 222)

Déploiement et escamotage en un tour de main

Dormir et s'habiller, cuisiner et manger, vivre et travailler. Les portes coulissantes à galandage sont des merveilles de raffinement pour relier les différents espaces de vie. Un simple mouvement de la main, et la porte se déploie. Un second mouvement, et elle s'escamote sans bruit dans le mur. Les esthètes apprécieront l'espace ainsi libéré, qui permet de placer meubles, tableaux, lampes et accessoires directement contre le mur.




□ Contenu de la livraison

■ Composants déjà existants

Variantes de conception

Porte coulissante à galandage pour une pose personnalisée sur mesure dans des baies libres déjà existantes. La transition entre l'ouverture du mur et le chambranle contre chambranle doit être préparée en conséquence.

Porte coulissante à galandage pour systèmes préfabriqués. Les versions préfabriquées de fabricants reconnus doivent être posées dans des cloisons sèches ou des murs. Le chambranle contre chambranle spécifiquement adaptée couvre les bords de l'ouverture du mur en toute fiabilité.



”

La durée de vie
moyenne d'une
porte est de 40 ans.
Il est donc indispen-
sable de prendre
en compte certains
détails décisifs.

“

Westag – Protection des hommes et de l'environnement

Made in Germany

En tant que leader du marché des portes intérieures avec revêtement stratifié, nous avons développé notre savoir-faire dans la pratique. Les portes Westag & Getalit sont produites en Allemagne depuis plus de 110 ans. Nous y trouvons les conditions nécessaires pour fabriquer des portes individuelles de qualité certifiée.

Pensée et action responsables

Servir les hommes, préserver l'environnement – telle est notre devise. Issu d'exploitations forestières durables, le bois de votre porte est traité sans ajout de produits chimiques polluants et nocifs pour la santé. Notre production respecte des standards élevés et suit des processus modernes et respectueux de l'environnement, optimisés en permanence. La qualité de nos produits est garantie par notre laboratoire interne, des audits indépendants et des contrôles rigoureux.

Nous sommes là pour vous

La décision d'achat d'une nouvelle porte ne se prend pas à la légère, mais de manière concertée avec votre spécialiste Westag & Getalit, qui met toute sa compétence et son amabilité à votre service.



Vous pouvez trouver d'autres labels environnementaux sur notre site web westag-getalit.com

Gamme de vitrages

Recréer l'atmosphère rêvée

En matière de transparence, tout dépend du vitrage pour lequel vous optez. Car une porte vitrée n'est pas toujours transparente. Découvrez les multiples possibilités pour apporter de la lumière dans votre vie. Nous vous proposons pour chaque type de porte des vitrages stylés qui répondent à vos attentes en termes de couleur, de transparence, de motif et de design. Vous pouvez choisir en option le verre sécurisé certifié, qui vous permet de profiter de la vie sans risque de bris de glace.

La fleur témoin permet de montrer la transparence de nos vitrages.

”
Recréer l'atmo-
sphère rêvée.
“



Vitrages – disponibles pour tous les modèles de porte avec oculus et bandes lumineuses



Verre clair ¹⁾



gris ¹⁾



Satinato ¹⁾



Gothique ¹⁾



Altdeutsch K
blanc



Altdeutsch K
bronze



Verre façonné
504 ¹⁾



Cathédrale ¹⁾



Silvit ¹⁾



Masterpoint ¹⁾



Mastercarree ¹⁾



Masterligne ¹⁾



Chinchilla blanc ¹⁾



Uadi blanc ¹⁾



Verre clair avec
facettes



Pour les oculus et bandes lumineuses de grande taille, nous recommandons l'utilisation de verre de sécurité selon la norme DIN, disponible en option pour de nombreux types de vitrage. Des exécutions similaires, légèrement différentes des types de verre indiqués, peuvent également être appliquées.



Verre Satinato
avec facettes

Vitrages sablés pour les modèles de porte avec oculus, View, Lineo, Westaline et Smartline



2 Lines



3 x 9



Avantgarde



Curves



Diskret



Double Liner



Fourliner



Les motifs dépolis sont systématiquement fabriqués en verre de sécurité. Ils sont également disponibles dans le coloris gris.

Pour les vitrages représentés sur les illustrations, la partie claire est en verre dépoli tandis que la partie foncée est en verre clair.

Sur demande, tous les vitrages dépolis sont également disponibles avec matage inversé (négatif).



Haldis



Lines



Picco Lines



Spider



Straight



Taro



Taveno



Vitrages sablés pour les modèles de porte Provence



Classico



Florale



Imperial



Palmette



Romantica



Rosette

Vitrages dépolis pour les modèles de porte View, Lineo, Westaline, Smartline ainsi que pour les oculus LA-1, LA-1D, LA-1B



3 x 9



Curves



Diskret



Double Liner



Fourliner ²⁾



Haldis



Lines



Picco Lines



Spider

Straight

Taveno

²⁾ Tracé des lignes adapté aux séries Westaline type 2505-LB et Lineo type 3605-LB (voir page 21 et 26)

”

Une porte avec
un gaufrage bois qui
ressemble à du vrai
bois au toucher
et à l'aspect ?
À vous de le découvrir.

“

Structures de surface – voir, toucher, découvrir !

Nos portes CPL PortaLit® combinent un aspect bois véritable avec la très grande résistance du stratifié. Agréables au toucher, elles conservent leur belle apparence, même après plusieurs années. Il suffit de passer un

chiffon humide pour leur redonner leur aspect d'origine. Nos remarquables portes en stratifié PortaLit® sont disponibles sur les surfaces classic touch, soft touch et pure touch.



classic touch

Un grand classique des portes unies. Résistant, fonctionnel et agréable au toucher, il présente l'aspect des précieux parchemins.



classic touch

La surface éprouvée de nos décors bois. Les fines nervures soulignent l'aspect du bois et lui donnent une apparence authentique.



soft touch

Douce comme la soie, mais ferme au toucher. Une surface à l'éclat mat, sur laquelle la poussière glisse sans s'accumuler.



pure touch


L'harmonie de l'esthétique et du toucher. Rien ne ressemble plus au bois que cette surface stratifiée au relief vraiment très réaliste.

Une finition particulièrement résistante

PortaLit possède d'excellentes propriétés physiques et est disponible dans de nombreux décors différents. Cela le rend utilisable dans un champs de domaines extrêmement élargi, robuste et durable. Nos surfaces antibactériennes sur les portes PortaLit® offrent une protection supplémentaire et efficace contre les bactéries. Avec la version «Résistante aux bactéries», 99,99 % des bactéries sont détruites dans les 24 heures. Il en résulte d'excellentes propriétés, non toxiques et inoffensives pour l'homme et l'environnement.



Structure de la surface PortaLit®



Cabinets médicaux, hôtels et crèches misent eux aussi sur les caractéristiques pratiques de ce produit phare très polyvalent. Les portes CPL PortaLit® résistent sans problème aux rayures, aux chocs, aux taches, à la lumière, à la vapeur d'eau et même aux brûlures de cigarette et aux produits chimiques à usage domestique.

Cela est dû à notre procédé spécial de stratification CPL, pour lequel la surface en matériau composite est soumise à une pression très élevée. C'est ainsi que l'on obtient la surface CPL, homologuée DIN, que l'on connaît : sans porosité et très résistante. Les portes CPL PortaLit® avec leurs différents décors – des unis brillants aux imitations bois à l'aspect très authentique – s'intègrent dans tous les intérieurs.

Propriétés des surfaces PortaLit®



résistance à l'abraisson



résistance aux chocs



résistance à la lumière



résistance à l'usure



résistance à la température



résistance aux taches



résistance à la vapeur d'eau



résistance aux cendres incandescentes




résistance aux produits chimiques à usage domestique




antibacterial

Portes avec surface CPL

Gamme de décors basic



blanc arctique
A 222
(RAL 9016)



blanc classique
A 223
(RAL 9010)



uni blanc
A 242
(RAL 9010)



gris clair
A 402
(RAL 7035)


Les informations RAL/
NCS se rapportant aux
systèmes de couleur
peuvent varier légère-
ment en fonction de la
surface.



frêne blanc arctique
ESR 222



érable rustique
AH 74



chêne clair
EiB 310



hêtre à fleur
BU 88




noyer noce
NU 736


Gamme de décors trend



pin blanc
Pi 230



pin blanc cross
PiC 230



ciment
A 474
(RAL 9006)



mastic
A 446
(RAL 7004)




agate
A 411
(RAL 7015)



chêne platine
Ei 424




chêne platine cross
EiC 424




chêne adria
Ei 767



chêne adria cross
EiC 767




pin clair cross
PiC 11




chêne ambre
Ei 727



chêne ambre cross
EiC 727



pin gris cross
PiC 44




wengé
WE 716

Portes avec surface à feuilles décor


Gamme de décors basic



Feuille d'apprêt à peindre



blanc classique
DE 223
(RAL 9010)




uni blanc
DE 24
(RAL 9010)



frêne blanc poré
DES 25


Les informations RAL/NCS se rapportant aux systèmes de couleur peuvent varier légèrement en fonction de la surface.



pin clair cross
DEC 11



érable rustique
DE 74



chêne clair
DE 30



hêtre à fleur
DE 88



noyer noce
DE 736



pin gris cross
DEC 44

La série d'entrée de gamme : pas seulement destinée aux jeunes esthètes

Vous souhaitez un produit de qualité et un beau design, mais votre budget est serré ? Alors, nos portes avec surface à feuilles décor sont faites pour vous. Les portes à feuilles décor DekoRit® sont des produits d'entrée de gamme conçus pour tous les modes de vie. Faciles à nettoyer, elles sont proposées dans de nombreux décors tendance. Nos surfaces à feuilles décor DekoRit® en imitation bois vous impressionneront par leur aspect très authentique.

Caractéristiques de la surface DekoRit®



résistance à l'usure



résistance à la température



résistance à la lumière




résistance aux taches




résistance au nettoyage en douceur

Structure de la surface DekoRit®




Porte avec finition laquée

Collection de laques basic



blanc arctique
(RAL 9016)



blanc classique
(RAL 9010)



Vous trouverez des surfaces au coloris similaire dans la gamme de décors PortaLit®, page 51 – une solution idéale si vous devez poser dans certains espaces des portes de couleur identique, mais plus résistantes aux sollicitations extrêmes.

Les informations RAL/NCS se rapportant aux systèmes de couleur peuvent varier légèrement en fonction de la surface.

L'élégance des individualistes

Les individualistes ayant un penchant pour les surfaces élégantes à la brillance satinée porteront leur choix sur nos portes intérieures avec surface laquée. Disponibles dans deux couleurs basic. Afin de protéger la santé et la nature, nous n'utilisons que des laques respectueuses de l'environnement à base d'eau et des vernis UV acryliques exempts de solvants.

Caractéristiques de la surface WestaLack®



résistance à
l'usure



résistance à la
température



résistance à la
lumière




résistance aux
taches



résistance au
nettoyage en
douceur

Structure de la surface WestaLack®



Vue d'ensemble du programme de portes intérieures

PortaLit®

Décors et laques		Structure de surface ¹⁾	basic/ trend	RAL ²⁾ Classic	RAL ²⁾ Design	NCS ²⁾
Désignation abrégée	Nom du décor					
Portes avec surface CPL						
A 222	blanc arctique	soft touch	basic	RAL 9016		S 0502-G
A 223	blanc classique	soft touch	basic	RAL 9010	100 90 05	S 0500-N
A 242	uni blanc	classic touch	basic	RAL 9010		S 0500-N
A 402	gris clair	classic touch	basic	RAL 7035		S 2002-G
A 411	agate	soft touch	trend	RAL 7015	260 40 05	S 6502-B
A 446	mastic	soft touch	trend	RAL 7004	000 65 00	S 4500-N
A 474	ciment	soft touch	trend	RAL 9006	000 70 00	S 3500-N
AH 74	érable rustique	classic touch	basic			
BU 88	hêtre à fleur	classic touch	basic			
Ei 424	chêne platine	pure touch	trend			
Ei 727	chêne ambre	pure touch	trend			
Ei 767	chêne adria	pure touch	trend			
EiB 310	chêne clair	classic touch	basic			
EiC 424	chêne platine cross	pure touch	trend			
EiC 727	chêne ambre cross	pure touch	trend			
EiC 767	chêne adria cross	pure touch	trend			
ESR 222	frêne blanc arctique	classic touch	basic			
NU 736	noyer noce	classic touch	basic			
Pi 230	pin blanc	pure touch	trend			
PiC 11	pin clair cross	pure touch	trend			
PiC 230	pin blanc cross	pure touch	trend			
PiC 44	pin gris cross	pure touch	trend			
WE 716	wengé	classic touch	trend			

DekoRit®

Portes avec surface à feuilles décor						
DE 223	blanc classique		basic	RAL 9010		
DE 24	uni blanc		basic	RAL 9010		S 0502-G
DE 30	chêne clair		basic			
DE 736	noyer noce		basic			
DE 74	érable rustique		basic			
DE 88	hêtre à fleur		basic			
DEC 11	pin clair cross		basic			
DEC 44	pin gris cross		basic			
DES 25	frêne blanc pore		basic			
Feuille d'apprêt à peindre						


WestaLack®

Portes avec surface à feuilles décor						
	blanc arctique		basic	RAL 9016		S 0502-G
	blanc classique		basic	RAL 9010	100 90 05	S 0500-N

¹⁾ La désignation des structures de surface varie pour GetaLit® et PortaLit®. Le nom « classic touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® le parchemin et les surfaces poreuses EB et F. Le nom « soft touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® l'aspect mat. Enfin, le nom « pure touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® Innato et Legnato.


Constructions de portes – feuillures, chants et âmes

Exécutions de feuillures de porte :



À recouvrement


Les portes à recouvrement : le grand classique de ces dernières décennies. Elles cachent la fente entre le chambranle contre chambranle et le vantail, laissant à peine filtrer la lumière lorsque la porte est fermée. (Illustrations Chambranles type SL, pages 58).



Sans feuillure


Pour les amateurs de design : la porte sans feuillure avec exécution angulaire. La porte presque affleurante sur le cadre semble réduite et élégante. Pour une finition puriste, vous opterez pour les paumelles masquées (Illustrations Chambranles type SE, pages 58).

Exécutions des chants de porte :



Chant angulaire

La version de chant la plus simple : le chant angulaire est sobre et intemporel.



Chant arrondi

Les chants de porte arrondis adoucissent les transitions et sont plus résistants aux chocs et à la saleté.

Exécutions de feuillures	page	À recouvrement	Sans feuillure
Portes intérieures standard			
Surface Portalit®	48–51	■	■
Surface DekoRit®	52	■	■
Surface WestaLack®	53	■	■
Séries de portes			
Portes avec oculus	10–11	■	■
Portes avec châssis croisillon	12–13	■	■
View	16–17	■	■
Westaline	20–23	■	■
Smartline	24–25	■	■
Lineo	26–27	■	■
Provence	30–35	■	■
Bretagne	36–37	■	■
Portes coulissantes devant le mur	38–41		■
Portes coulissantes à galandage	42–43		■

Exécutions de chants	page	Chant angulaire	Chant arrondi ¹⁾
Portes intérieures standard			
Surface Portalit®	48–51	■	■
Surface DekoRit®	52	■	■ ²⁾
Surface WestaLack®	53	■	■
Séries de portes			
Portes avec oculus	10–11	■	■
Portes avec châssis croisillon	12–13	■	■
View	16–17	■	■
Westaline	20–21	■	■
Smartline	24–25	■	
Lineo	26–27	■	■
Provence	30–35	■	■
Bretagne	36–37	■	■
Portes coulissantes devant le mur	38–41	■	
Portes coulissantes à galandage	42–43	■	

¹⁾ Uniquement pour l'exécution à recouvrement

²⁾ Décors DEC 11 et DEC 44 non disponibles avec les chants arrondis


Âmes de porte :



Notre recommandation !

Âme aggro tubulaire

Pour des portes solides et durables.
L'âme aggro tubulaire offre stabilité et résistance des surfaces.



Âme aggro pleine

L'âme des portes intérieures fortement sollicitées. Idéale pour les portes palières aux exigences élevées en matière d'isolation acoustique, en particulier avec un joint de sol. Elle offre une grande résistance mécanique et une très bonne isolation thermique.

Âmes	page	Âme aggro tubulaire	Âme aggro pleine
Portes intérieures standard			
Surface Portalit®	48-51	■	■
Surface DekoRit®	52	■	■
Surface WestaLack®	53	■	■
Séries de portes			
Portes avec oculus	10-11	■	■
Portes avec châssis croisillon	12-13	■	■
View	16-17		■
Westaline	20-21	■	■
Smartline	24-25	■	■
Lineo	26-27	■	■
Provence	30-35		■
Bretagne	36-37		■
Portes coulissantes devant le mur	38-41	■	
Portes coulissantes à galandage	42-43	■	



Chambranles, contre-chambranles, ébrasements

Chambranles contre chambranles bois

À l'instar d'une belle peinture, une porte intérieure requiert un cadre adapté pour être mise en valeur. Nous vous offrons une large palette de chambranles contre chambranles bois de qualité, pour toutes les épaisseurs de mur courantes, avec des largeurs d'habillage de 100 mm maximum, et dans différentes versions plus ou moins classiques ou modernes. Les variantes sans feuillure forment un alignement entre le vantail et le chambranle contre chambranle, pour une impression générale particulièrement élégante.



À recouvrement

Sans feuillure





Chambranle contre chambranle bois standard avec chant arrondi (type SL)

Une solution optimale, quelle que soit la surface. Convient pour les portes avec chants angulaires et arrondis. Également disponible avec une largeur d'habillage de 50, 65, 70, 80, 90 et 100 mm.



Chambranle contre chambranle bois avec chant arrondi étroit (type SE)

Un rayon étroit qui s'adapte aux chants de porte angulaires et arrondis. Également disponible avec une largeur d'habillage de 50, 65, 70, 80, 90 et 100 mm.



Chambranle contre chambranle bois P1, profilé


Les chambranles contre chambranles profilés sont parfaitement adaptés pour les portes de style massif Provence. Disponibles avec la surface WestaLack® blanc classique (RAL 9010).



Notre recommandation

Détermination des dimensions de chambranle, contre-chambranle, ébrasement

Quelle est la taille de votre chambranle contre chambranle ? Dans tous les cas, elle doit être parfaitement ajustée. Le tableau suivant vous aide à déterminer la bonne dimension de commande de votre chambranle contre chambranle.



À recouvrement

Dim. de commande (mm)	65	70	80	100	125	145	165	185
Plage d'ajustage : de	65	70	80	100	121	141	161	181
à	75	80	96	116	141	161	181	201
Dim. de commande (mm)		205	225	240	270	290	310	330 ¹⁾
Plage d'ajustage : de		201	221	236	266	286	306	326
à		221	241	256	286	306	326	346


Sans feuillure

Dim. de commande (mm)			80	100	125	145	165	185
Plage d'ajustage : de			80	100	121	141	161	181
à			90	116	141	161	181	201
Dim. de commande (mm)		205	225	240	270	290	310	330 ¹⁾
Plage d'ajustage : de		201	221	236	266	286	306	326
à		221	241	256	286	306	326	346

¹⁾ Disponible pour des épaisseurs de mur maximales de 620 mm


Huisseries spéciales

Particulièrement prisés des architectes et décorateurs d'intérieur, les cadres bloc transforment les portes en merveilles de design. On distingue les cadres appliques des cadres entre murs par leur conception et leur montage :



Carde Applique

Simplement fixé sur le mur.
Augmente la dimension de passage. Particulièrement adapté aux faibles épaisseurs de cloisons.



Cadre entre murs

S'emploie sans butée murale. Dans sa version sans feuillure, cela donne un système de porte parfaitement plan avec le mur. Convient également en tant qu'élément tiercé.


Sélection de décors limitée, sur demande.

Termes techniques


Principaux termes techniques importants en bref

Vous avez toujours voulu savoir comment poser une porte Westag & Getalit de manière appropriée ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il est, par exemple, essentiel de respecter le sens DIN de la porte, qui détermine si la porte s'ouvre de la gauche ou de la droite dans la pièce et de quel côté la poignée se trouve. Nous avons rassemblé ci-après quelquesuns des principaux termes techniques de notre domaine. Si cela ne vous intéresse pas spécialement, vous pouvez passer cette page et vous adresser en toute confiance à votre partenaire spécialisé Westag & Getalit, qui se fera une joie de vous conseiller de manière fiable et compétente.


Termes techniques pour prendre la dimension d'une porte



Sens des portes battantes



Sens DIN des portes coulissantes



Pour les portes coulissantes :
Sens DIN = sens de fermeture

Dimensions pour portes et chambranles, contre-chambranles, ébrasements

Dimensions pour portes et chambranles, contre-chambranles, ébrasements

Dimension de vantail (à recouvrement)	Dimension de vantail (sans feuillure)	Dimension mini- male de l'ouver- ture du mur	Ouverture de mur recomman- dée	Dimension maxi- male de l'ouver- ture du mur
Largeur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)				
630	604	655	670	700
730	704	755	770	800
830	804	855	870	900
930	904	955	970	1000
1030	1004	1055	1070	1100
1130	1104	1155	1170	1200
Hauteur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)				
2040	2027	2060	2065	2080
2110	2097	2130	2135	2150



Indépendamment des dimensions indiquées ci-contre, les portes peuvent être fabriquées dans pratiquement toutes les dimensions jusqu'à 2 485 x 1 290 mm.

Pour les portes design et les portes de style massif, les dimensions maximales sont généralement de 2 110 x 985 mm. Si les dimensions diffèrent de la norme DIN, les profilés restent fixes et les lisières sont adaptées.



Dimensions pour portes et chambranles, contre-chambranles, ébrasements

Dimension de vantail (à recouvrement)	Dimension de vantail (sans feuillure)	Dimension mini- male de l'ouver- ture du mur	Ouverture de mur recomman- dée	Dimension maxi- male de l'ouver- ture du mur
Largeur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)				
650	624	675	690	720
700	674	725	740	770
750	724	775	790	820
800	774	825	840	870
850	824	875	890	920
900	874	925	940	970
950	924	975	990	1020
Hauteur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)				
2015	2002	2035	2040	2055
2030	2017	2050	2055	2070
2115	2097	2130	2135	2150

Paumelles et serrures

Petite incursion dans l'univers des ferrures

Quel type de verrouillage et de déverrouillage désirez-vous ? Le choix des serrures détermine aussi votre sentiment de bien-être avec vos nouvelles portes. Avez-vous des portes palières ou menant au sous-sol qui requièrent l'installation de serrures de sécurité ? Désirez-vous une serrure à condamnation spéciale pour votre porte de salle de bain ?

Prenez aussi le temps de regarder les paumelles. Nous vous proposons différents modèles au choix, selon le type de chambranle contre chambranle et les sollicitations. Tectus TE 340 ravira les passionnés de technique et de design. Lorsque la porte est fermée, les paumelles sont invisibles et la porte sans feuillure entre directement dans le chambranle contre chambranle. Un design minimaliste pour une sensation d'espace maximale.

Serrures



Serrures
cylindre (PZ)




Serrure PD
1/2T




Condamnation
standard WC

Paumelles pour chambranles contre chambranles en bois


À recouvrement




Paumelle V 0020
Pièce de dormant
V 3400 WF



Paumelle V 0026 WF
Pièce de dormant
V 4400 WF



Paumelle V 0080
Pièce de dormant
V 3400 WF



Paumelle V 0087 WF
Pièce de dormant
V 4400 WF




Paumelle Tectus
TE 340 3D
(invisible)




Notre
recommen-
dation

Paumelles pour huisseries métalliques


À recouvrement




Paumelle V 0020
Pièce de dormant
V 8100 WF



Paumelle V 0026 WF
Pièce de dormant
V 8000 WF



Paumelle V 0080
Pièce de dormant
V 8100 WF



Paumelle V 0087 WF
Pièce de dormant
V 8000 WF



Paumelle Tectus
TE 340 3D
(invisible)

Portes palières



” Sécurité – jour et nuit “

Pour un sentiment de bien-être lorsque l'on rentre chez soi. Nos portes enrichissent nos vies. Elles nous donnent un indispensable sentiment de sécurité. Elles nous protègent, nous tiennent éloignées du bruit et nous préservent des visiteurs indésirables. Chez Westag & Getalit, vous pouvez combiner individuellement les valeurs intrinsèques de vos portes intérieures et palières afin qu'elles répondent parfaitement à vos besoins. Avec la fonctionnalité et la technologie qui conviennent à votre personnalité et votre style de vie.

Standard PP		+ Isolation acoustique	+ Protection antieffraction	+ Protection coupe-feu
	Classe climatique III	■	■	■
	Groupe de sollicitation S	■	■	■
	Paumelles renforcées	■	■	■
	Serrure à cylindre (PZ)	■	■	■

Composants pour éléments de porte palière

Portes palières – standard

Sécurité – La version de base pour répondre aux exigences élevées

De nombreuses fonctionnalités – dès la version standard. Une évidence chez Westag & Getalit, car, selon nous, une porte sécurisée ne doit pas coûter cher. Nos portes palières résistent à des exigences climatiques élevées ainsi qu'à de fortes sollicitations. Vous devez également savoir que toutes les portes Westag & Getalit portent le label de qualité RAL, qui distingue les produits fabriqués selon des critères de qualité élevés. Grâce aux recommandations RAL RG 426, vous pouvez miser sur la sécurité à chaque étape de votre projet.



I simple	II moyenne	III élevée	N normale	M moyenne	S forte	E extrême
Agglo tubulaire	Agglo plein	Agglo plein	Agglo tubulaire	Agglo tubulaire Agglo plein	Agglo plein	Agglo plein ¹⁾

Zone d'application	Classe climatique vantail			Catégorie de résistance vantail		
Portes intérieures donnant sur salon, bureau, chambre	■			■		
Chambres d'enfants, cuisine, débarras	■			■		
Salle de bain, WC	■	■		■		
Porte palière			■		■	
Salles de classe, casernes, cuisines industrielles, laboratoires		■	■			■

 Notre recommandation



L'application de la classe climatique appropriée prévient la déformation des portes liée à une importante différence de température de part et d'autre de la porte.



¹⁾ Uniquement avec le type de chambranle contre chambranle et les ferrures adaptés

Portes palières – isolation acoustique et protection anti-incendie

Portes palières avec isolation acoustique et/ou protection coupe-feu (en option)

Bienvenue dans votre zone de calme. Grâce aux portes avec isolation acoustique, le bruit reste dehors – devant votre porte. Nos portes palières respectent dès la version standard toutes les exigences de la norme DIN 4109 en matière d'isolation acoustique et de sécurité. Pour une solution trois en un : isolation acoustique, sécurité et résistance. Les portes coupe-feu de Westag & Getalit offrent une protection élevée contre les incendies. Elles offrent la même qualité esthétique que toutes les portes intérieures et palières de notre programme, avec des composants supplémentaires : elles sont disponibles en version coupe-feu, pare-fumée ou combinée coupe-feu et pare-fumée.

Fonction des éléments de porte avec isolation acoustique

Classification acoustique	Valeur expérimentale laboratoire	Recommandation d'application
SK27/1	32 dB	Porte palière standard (exigence minimale selon DIN 4109)
SK32/2	37 dB	Porte palière au confort élevé
SK37/3	42 dB	Porte palière donnant directement sur une pièce sans hall d'entrée (recommandation d'isolation acoustique élevée conformément à DIN 4109 add. 2)

Fonction des éléments de porte avec protection coupe-feu ou pare-fumée

Conception de porte	Fonction
Portes coupe-feu (conformes à DIN 4102 et DIN EN 1634)	Protège contre le feu pendant 30, 60 ou 90 minutes
Portes pare-fumée (conformes à DIN 18095 et DIN EN 1634)	Prévient la pénétration de fumée contenant des gaz toxiques et favorisant la formation d'un rideau de fumée



Notre conseil : le recours à une porte avec isolation acoustique n'est pas uniquement destiné aux espaces professionnels. Une chambre d'enfant profitera également des nombreux bénéfices d'une porte avec isolation acoustique.



Les portes à fonction coupe-feu et pare-fumée sont idéales pour constituer une transition harmonieuse entre les pièces habitables et le garage ou le sous-sol.



Portes palières – protection anti-effraction

Portes palières avec protection anti-effraction (en option)

En Allemagne, un cambriolage est perpétré toutes les deux minutes. Les intrusions ont souvent lieu en journée, par la porte d'entrée. Une technologie de sécurité efficace permet d'éviter 40 % des effractions. Les portes Westag & Getalit vous protègent des visiteurs indésirables et font de votre domicile un lieu sûr et reposant.

Nos éléments de porte sont conformes aux normes DIN et européennes. Ils présentent donc les marquages et certificats de contrôle correspondants. Nous proposons différentes options d'équipement supplémentaires en fonction de vos besoins de sécurisation, par exemple une serrure trois points ou des renforts de sécurité côté paumelles, qui empêchent l'ouverture de la porte par effet de levier. Un judas vous permet par ailleurs de voir vos visiteurs avant d'ouvrir la porte.




Recommandations pour l'application des catégories de résistance selon les normes DIN EN V 1627-30 et EN 1627-30

Description du cambrioleur	Exigence de sécurité	RC ¹⁾
Cambrioleur occasionnel utilisant des outils simples	Sécurité standard des portes palières à risque normal	2
Cambrioleur occasionnel utilisant de lourds leviers	Sécurité élevée des portes palières à haut risque	3

¹⁾ RC = Resistance Class (catégorie de résistance)

Composants d'un élément de porte palière avec protection anti-effraction



Exclusion de responsabilité

Le présent document contient des recommandations générales. Le présent document sert de guide général de procédures éprouvées et ne constitue pas une garantie ou une représentation concernant l'aptitude à l'emploi des produits et procédures qui y sont décrits. L'ensemble des informations ou des produits contenus dans le présent document doivent être vérifiés et testés par l'utilisateur afin de déterminer s'ils conviennent à l'objectif respectif ou à l'utilisation spécifique. Les conditions locales ou d'autres circonstances particulières doivent être prises en compte. Le contenu du présent document reflète nos connaissances et notre expérience au moment de sa publication.

Les informations figurant dans le présent document sont uniquement des valeurs indicatives. Nous ne sommes pas en mesure de garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations. Il n'est pas possible de faire découler de droits des informations fournies. L'utilisation de ces informations se fait à vos risques et périls et sous votre responsabilité. Le présent document ne garantit pas de propriétés de nos produits. Nous ne garantissons pas que les informations contenues dans le présent document soient appropriées pour le but dans lequel vous l'avez pris comme conseil. Le document ne contient pas de figures, d'indications de valeurs techniques, de valeurs de calcul, d'autres informations sur les propriétés ou assurances auxquelles vous pouvez vous référer.

Les figures utilisées dans notre communication (y compris, mais sans s'y limiter, les produits d'impression) et pour les échantillons de nos produits peuvent s'écarter des couleurs des produits à fournir. Nos produits et échantillons sont fabriqués dans le cadre des tolérances de couleur indiquées et les couleurs (de lots de production) peuvent varier, même si la même couleur est utilisée. L'angle de vue peut également influencer la perception des couleurs. Les clients et les tiers doivent demander un avis professionnel pour les informer sur l'adéquation de nos produits par rapport à toutes les applications souhaitées et aux lois et règlements applicables. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques de nos produits sans avis préalable, à condition que ces modifications n'aient pas d'effet durable sur l'utilisation habituellement prévue des produits. Nous sommes en outre autorisés à fournir des produits présentant des écarts habituels en termes de qualité, de dimensions, de poids, de couleur et d'équipement. Ces produits sont considérés comme conformes au contrat.

La version la plus récente du document se substitue à toutes les versions antérieures. Nous attirons votre attention sur le fait que la dernière version peut contenir des modifications techniques qui doivent être prises en compte lors de l'utilisation des produits. La dernière version du document est disponible sur notre site Web. Vous devez toujours vérifier si une version actualisée du document est disponible. Toute garantie pour les produits peut être supprimée si (le contenu de) la dernière version du présent document, qui peut être mis(e) à jour régulièrement, n'est pas (correctement) suivi(e). Nous avons consenti tous les efforts possibles pour assurer l'exactitude des informations contenues dans le présent document, mais nous ne pouvons être tenus responsables des omissions, inexactitudes ou coquilles. Même les produits ne présentant pas de tolérances tels que ceux contenus dans le présent document sont soumis à des variations et changements habituels dans le commerce et/ou l'industrie.

Dans la mesure admise en vertu de la loi applicable, nous ne répondons pas (que ce soit à titre contractuel ou non) des dommages résultant de ou liés à l'utilisation du présent document, à moins et dans la mesure où ces dommages reposent sur une malveillance ou une négligence grave de notre part. Toutes nos déclarations verbales et écrites, offres, devis, affirmations relatives à la vente et/ou à la livraison ainsi que toutes les activités connexes sont soumises à nos Conditions générales de vente. Nous et/ou nos donneurs de licences sommes titulaires de tous les droits de la propriété industrielle et des autres droits portant sur le contenu du présent document (y compris logos, texte et photos).



Westag & Getalit AG

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany

Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000

tz.vertrieb@westag-getalit.com | www.westag-getalit.com