

# NOTRE SÉLECTION **REVÊTEMENT DE SOL**



Gedimat Gedibois

**2024-2025**

## QUI SOMMES-NOUS ?

### Notre identité, notre force

Au service des professionnels du bâtiment comme des particuliers avec une offre complète de solutions.

Des spécialistes dédiés pour répondre au mieux aux besoins de nos clients.

Des salles d'exposition pour nos activités aménagement intérieur, aménagement extérieur et menuiserie.

Une gamme de services dont : performance énergétique, devis métrés, bureau d'étude plancher béton, ...

### Des conseils et des produits de qualité professionnelle

**Nos 20 agences GEDIMAT sont présentes sur 6 départements : 88-54-57-67-68.** Généralistes, elles proposent une large gamme de produits disponibles en permanence. Nos conseillers sont là pour vous accueillir et vous conseiller pour tous vos chantiers, en neuf ou en rénovation.

Nos agences Batibois Alsace, Gedibois Metz, Xilipan et Baticolman sont spécialisées dans le négoce et la transformation de bois et panneaux. En neuf ou en rénovation, nous avons sélectionné pour vous, un large choix de produits bois/panneaux, bois de construction et isolation naturelle.

Retrouvez toutes ces infos sur : **[www.derrey.fr](http://www.derrey.fr)**



# 100 ans

de savoir-faire

# 8

salles d'exposition

Laneuveville-devant-Nancy (54)

Ste Marguerite (88)

Epinal (88)

Longeville-en-Barrois (55)

Colmar (68)

Hilsenheim (67)

Sélestat (67)

La Forge (68)

# 6000

références stockées  
sur nos 3 plateformes  
logistiques

# 4

salles d'exposition  
spécialistes bois  
panneaux

Colmar (68)

Riedisheim (68)

Reichstett (67)

Metz (57)

# Service livraison

Comptez sur nos chauffeurs expérimentés pour vous livrer les produits  
lourds et encombrants.



# SOMMAIRE

---

## SOLS STRATIFIÉS

### 6-7

CLASSIC 32

### 8-9

ESPOO

### 10-11

DRAMMEN

### 12-13

VISBY ET ARENDAL

### 14-17

NOBLESSE 4V ET  
NOBLESSE WIDE 4V

## SOLS VINYLES

### 18-19

NAMSEN PAD PRO  
ET VISKAN PAD PRO

## SOL MINÉRAL

### 20-21

CORETEC

## PARQUET

### 22-23

PARQUET  
CONTRECOLLÉ




*Chêne Bardolino*

**CLASSIC 32** 



Chêne Cortina Blanc  
REV85011 - 0 CHF  
PLINTHE REV15324



Chêne de Mourom Gris  
REV85012 - 0 CHF  
PLINTHE REV15356



Chêne Bardolino  
REV85014 - 4 CHF  
PLINTHE REV15321



Chêne Corton Noir  
REV85015 - 4 CHF  
PLINTHE REV15360



Chêne Dunnington Clair  
REV85016 - 4 CHF  
PLINTHE REV15361



Chêne Brynford Gris  
REV85017 - 4 CHF  
PLINTHE REV15353



Chêne Clair d'Amiens  
REV85018 - 4 CHF  
PLINTHE REV15355



Chêne de Mourom  
REV85019 - 4 CHF  
PLINTHE REV15325



Chêne Melba Brun  
REV85021 - 4 CHF  
PLINTHE REV15363



Chêne Shermann Marron  
Clair REV85022 - 4 CHF  
PLINTHE REV15364

## CLASSIC 32

**Sol stratifié 1292 x 193 mm épaisseur 8 mm**

Paquet de 1,99 m<sup>2</sup> soit 8 lames

Support HDF Quell-Stop

Profil CLIC IT! pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 32

### Suggestion d'accessoires de pose :



DCO90340  
Film barrière avant  
sous-couche, contre les  
remontées d'humidité




DCO90061  
Sous-couche acoustique  
19 DBA

### Pour une finition parfaite :



Plinthe coordonnée au décor  
17x60 mm longueur 2m40





*Chêne Naturel Chaud*

**ESPOO**  **PERGO**



**Chêne de Vignoble**  
REV80522  
PLINTHE REV81122  
PROFILÉ INCIZO REV81171



**Chêne Rivière**  
REV80523  
PLINTHE REV81125  
PROFILÉ INCIZO REV81174



**Chêne Beige Naturel**  
REV80524  
PLINTHE REV81126  
PROFILÉ INCIZO REV81175



**Chêne de Couvent**  
REV80525  
PLINTHE REV81128  
PROFILÉ INCIZO REV81177



**Chêne Canyon**  
REV80526  
PLINTHE REV81129  
PROFILÉ INCIZO REV81178



**Chêne Naturel Chaud**  
REV80527  
PLINTHE REV81153  
PROFILÉ INCIZO REV81179

## ESPOO PERGO


**Sol stratifié 1200 x 190 mm épaisseur 7 mm**  
**4 chanfreins, décor synchronisé (suit le fil du bois)**  
Paquet de 1,82 m<sup>2</sup> soit 8 lames  
Support Aquasafe résistant à l'eau  
Profil UNICLIC pose facile  
Compatible chauffage au sol  
Classe 32

### Suggestion d'accessoires de pose :



REV81198  
**Sous-couche PERGO**  
Pare-vapeur intégré avec  
chevauchement  
et bande à languette incluse  
Pour support béton

### Pour une finition parfaite :



Plinthe décor 100% assorti  
12 x 58 mm longueur 2m40



REV81162  
**Nettoyant pour sol stratifié**



Profilé Incizo décor 100% assorti 5 en 1  
profilé de dilatation, profilé d'adaptation  
entre sols d'épaisseurs ou matières diffé-  
rentes, profilé d'arrêt (seuils, portes...) et  
nez de marche.



*Chêne de Cornouailles*

**DRAMMEN**  **PERGO**



Chêne Dune

REV80901

PLINTHE REV81221

PROFILÉ INCIZO REV81227



Chêne Ricard

REV80902

PLINTHE REV81222

PROFILÉ INCIZO REV81228



Chêne Cappucino

REV80903

PLINTHE REV81223

PROFILÉ INCIZO REV81229



Chêne Isla

REV80904

PLINTHE REV81224

PROFILÉ INCIZO REV81230



Chêne Cuir Marron

REV80905

PLINTHE REV81225

PROFILÉ INCIZO REV81231



Chêne de Cornouailles

REV80906

PLINTHE REV81226

PROFILÉ INCIZO REV81232

## DRAMMEN

**Sol stratifié 1200 x 190 mm épaisseur 8 mm**

**4 chanfreins optiques**

Paquet de 1,59 m<sup>2</sup> soit 7 lames

Support Aquasafe résistant à l'eau

Profil UNICLIC pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 32

### Suggestion d'accessoires de pose :



REV81198

Sous-couche PERGO

Pare-vapeur intégré avec

chevauchement

et bande à languette incluse


Pour support béton

### Pour une finition parfaite :



Plinthe décor 100% assorti

12 x 58 mm longueur 2m40



REV81162

Nettoyant pour sol stratifié



Profilé Incizo décor 100% assorti 5 en 1  
profilé de dilatation, profilé d'adaptation  
entre sols d'épaisseurs ou matières diffé-  
rentes, profilé d'arrêt (seuils, portes...) et nez de marche.



*Chêne Danois Moderne*

**VISBY ET ARENDAL** 



**Chêne Gris Urbain**  
REV80602 VISBY  
PLINTHE REV81218  
PROFILÉ INCIZO REV81148



**Chêne Nouvelle Angleterre**  
REV80603 VISBY  
PLINTHE REV80603  
PROFILÉ INCIZO REV81149



**Chêne de Manoir**  
REV80604 VISBY  
PLINTHE REV81238  
PROFILÉ INCIZO REV81167



**Chêne de Ferme**  
REV80605 VISBY  
PLINTHE REV81239  
PROFILÉ INCIZO REV81169



**Chêne Danois Moderne**  
REV80606 VISBY  
PLINTHE REV81240  
PROFILÉ INCIZO REV81145



**Chêne Littoral**  
REV80608 VISBY  
PLINTHE REV81217  
PROFILÉ INCIZO REV81165



**Chêne de Village**  
REV80609 VISBY  
PLINTHE REV81215  
PROFILÉ INCIZO REV81168



**Chêne Ile**  
REV80615 ARENDAL  
PLINTHE REV81233  
PROFILÉ INCIZO REV81235



**Chêne de Rive**  
REV80616 ARENDAL  
PLINTHE REV81234  
PROFILÉ INCIZO REV81236

## VISBY ET ARENDAL

### VISBY

**Sol stratifié 1380 x 190 mm épaisseur 8 mm**

**4 chanfreins pressés**

Paquet de 1,83 m<sup>2</sup> soit 7 lames

Support Aquasafe résistant à l'eau

Profil PERFECTFOLD pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 32

### ARENDAL

**Sol stratifié 1380 x 190 mm épaisseur 9 mm**

**4 chanfreins pressés**

Paquet de 1,57 m<sup>2</sup> soit 6 lames

Support Aquasafe résistant à l'eau

Profil PERFECTFOLD pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 32

### Suggestion d'accessoires de pose :



REV81198

Sous-couche PERGO

Pare-vapeur intégré avec  
chevauchement  
et bande à languette incluse  
Pour support béton

### Pour une finition parfaite :



Plinthe décor 100% assorti  
12 x 58 mm longueur 2m40



REV81162

Nettoyant pour sol stratifié



Profilé Incizo décor 100% assorti 5 en 1  
profilé de dilatation, profilé d'adaptation  
entre sols d'épaisseurs ou matières diffé-  
rentes, profilé d'arrêt (seuils, portes...) et nez de marche.




*Chêne Urban Grey*

**NOBLESSE 4V ET NOBLESSE WIDE 4V**  **SWISS KRONO**




Chêne Lugano RU  
Noblesse 4V  
REV83002



Pin Rustique BD  
Noblesse 4V  
REV83064



Chêne Lucerne NM  
Noblesse Wide 4V  
REV83005



Chêne Artisan Nature PM  
Noblesse Wide 4V  
REV83041



Chêne Artisan Beige PM  
Noblesse Wide 4V  
REV83049

## NOBLESSE 4V ET NOBLESSE WIDE 4V SWISS KRONO

### NOBLESSE 4V

**Sol stratifié 1380 x 193 mm épaisseur 8 mm**

**4 chanfreins**

Paquet de 2,13 m<sup>2</sup> soit 8 lames

Support HDF

Profil Click System 5G pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 32

### NOBLESSE WIDE 4V

**Sol stratifié 1380 x 244 mm épaisseur 8 mm**

**4 chanfreins**

Paquet de 2,02 m<sup>2</sup> soit 6 lames

Support HDF

Profil Click System 5G pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 32

### Suggestion d'accessoires de pose :



DCO90340  
Film barrière avant  
sous-couche, contre les  
remontées d'humidité



DCO90061  
Sous-couche acoustique  
19 DBA



DCO90063  
Sous-couche acoustique 22  
DBA  
avec pare vapeur intégré




*Chêne Manhattan PM*

**NOBLESSE 4V**  **SWISS KRONO**



Chêne Lugano RU  
Noblesse 4V  
REV83002



Chêne Strasbourg NM  
Noblesse 4V  
REV83003



Chêne Rift RU\*  
Noblesse 4V  
REV83044



Chêne New York NM  
Noblesse 4V  
REV83046



Chêne Lodge NM  
Noblesse 4V  
REV83058



Chêne Ticino NM  
Noblesse 4V  
REV83059




Chêne Urban Naturel NM  
Noblesse 4V  
REV83060



Chêne Glasgow RU  
Noblesse 4V  
REV83062



Chêne Urban Grey NM\*  
Noblesse 4V  
REV83063



Pin Rustique BD  
Noblesse 4V  
REV83064




Chêne Lucerne NM  
Noblesse wide 4V  
REV83005



Chêne Artisan Nature PM  
Noblesse wide 4V  
REV83041



Chêne Ascona NM  
Noblesse wide 4V  
REV83042



Chêne Artisan Beige PM  
Noblesse wide 4V  
REV83049



Chêne Queens PM  
Noblesse wide 4V  
REV83066



Chêne Manhattan PM\*  
Noblesse wide 4V  
REV83067



Chêne Artisan Grey  
Noblesse wide 4V  
REV83068



Chêne Craft  
Anthracite NM\*  
Noblesse wide 4V  
REV83069



Chêne Montreux NM  
Noblesse wide 4V  
REV83070

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks, arrêt fabrication.

#### Suggestion d'accessoires de pose :



DCO90340  
Film barrière avant  
sous-couche, contre les  
remontées d'humidité



DCO90061  
Sous-couche  
acoustique 19 DBA



DCO90063  
Sous-couche acoustique  
22 DBA  
avec pare vapeur intégré

## NOBLESSE 4V ET NOBLESSE WIDE 4V SWISS KRONO

### NOBLESSE 4V

Sol stratifié 1380 x 193 mm épaisseur 8 mm

4 chanfreins

Paquet de 2,13 m² soit 8 lames

Support HDF

Profil Click System 5G pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 32

### NOBLESSE WIDE 4V

Sol stratifié 1380 x 244 mm épaisseur 8 mm

4 chanfreins

Paquet de 2,02 m² soit 6 lames

Support HDF

Profil Click System 5G pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 32





**Chêne Cabane Fumé**  
REV82220 NAMSSEN PAD PRO  
PLINTHE REV82207  
PROFILÉ INCIZO REV82213



**Chêne Cabane Clair**  
REV82221 NAMSSEN PAD PRO  
PLINTHE REV82208  
PROFILÉ INCIZO REV82214



**Chêne Ardéchois Clair**  
REV82222 NAMSSEN PAD PRO  
PLINTHE REV82209  
PROFILÉ INCIZO REV82215



**Chêne Norvégien Clair**  
REV82223 NAMSSEN PAD PRO  
PLINTHE REV82224  
PROFILÉ INCIZO REV82225



**Calcaire Gris**  
REV82226 VISKAN PAD PRO  
PLINTHE REV82212  
PROFILÉ INCIZO REV82218



**Pierre noire des Alpes**  
REV82227 VISKAN PAD PRO  
PLINTHE REV82211  
PROFILÉ INCIZO REV82217

## NAMSSEN PAD PRO ET VISKAN PAD PRO



### NAMSSEN PAD PRO

**Sol vinyle 1251 x 189 mm épaisseur 5 mm**  
(4 mm + 1 mm sous-couche)

**4 chanfreins pressés**

Paquet de 2,12 m<sup>2</sup> soit 9 lames

Support Aquasafe résistant à l'eau

Sous-couche intégrée

Profil UNICLIC pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 33

### VISKAN PAD PRO

**Sol vinyle 610 x 303 mm épaisseur 5 mm**  
(4 mm + 1 mm sous-couche)

**4 chanfreins pressés**

Paquet de 1,84 m<sup>2</sup> soit 10 lames

Support Aquasafe résistant à l'eau

Sous-couche intégrée

Profil UNICLIC pose facile

Compatible chauffage au sol

Classe 33

### Pour une finition parfaite :



REV82103  
Nettoyant pour sol vinyle 1L



Plinthe décor 100% assorti  
12 x 58 mm longueur 2m40



Profilé Incizo décor 100% assorti 5 en 1  
profilé de dilatation, profilé d'adaptation entre sols  
d'épaisseurs ou matières différentes,  
profilé d'arrêt (seuils, portes...) et nez de marche



Jura

CORETEC





**Stone Béton**  
O CHF  
PAR50016  
PLINTHE PAR50108



**Stone + Mensa**  
O CHF  
PAR50038  
PLINTHE PAR50196



**Jura**  
O CHF  
PAR50039 MEGASTONE  
PLINTHE PAR50195



**Lumber**  
O CHF  
PAR50026 THE NATURALS  
PLINTHE PAR50112



**Desert**  
O CHF  
PAR50027 THE NATURALS  
PLINTHE PAR50194



**Meadow**  
O CHF  
PAR50029 THE NATURALS  
PLINTHE PAR50115



**Forest**  
O CHF  
PAR50028 THE NATURALS  
PLINTHE PAR50114



**Haze**  
4 CHF  
PAR50032 THE NATURALS +  
PLINTHE PAR50118



**Leaf**  
4 CHF  
PAR50035 THE NATURALS +  
PLINTHE PAR50129



**Swamp**  
4 CHF  
PAR50036 THE NATURALS +  
PLINTHE PAR50130



**Timber**  
4 CHF  
PAR50030 THE NATURALS +  
PLINTHE PAR50197



**Acorn**  
4 CHF  
PAR50031 THE NATURALS +  
PLINTHE PAR50117

## CORETEC



### THE ESSENTIALS

#### Stone Béton 610 x 470 mm épaisseur 8 mm

Paquet de 2,58 m<sup>2</sup> soit 9 dalles

#### Stone+ Mensa 610 x 460 mm épaisseur 8 mm

Paquet de 2,23m<sup>2</sup> soit 8 dalles

Support minéral 100 % résistant à l'eau

Sous-couche liège intégrée

Profil clic pose facile

Compatible sol chauffant-rafraîchissant

Classe 33

### MEGASTONE

#### 915 x 471 mm épaisseur 8 mm

paquet de 2,59 m<sup>2</sup> soit 6 dalles

Support minéral 100 % résistant à l'eau

Sous-couche liège intégrée

Profil clic pose facile

Compatible sol chauffant-rafraîchissant

Classe 33

### THE NATURALS ET THE NATURALS +

#### 1220 x 182 mm épaisseur 8 mm

paquet de 2,66 m<sup>2</sup> soit 12 lames

Support minéral 100 % résistant à l'eau

Sous-couche liège intégrée

Profil clic pose facile

Compatible sol chauffant-rafraîchissant

Classe 33

### Suggestion d'accessoires de pose :



DCO90340

Film barrière avant  
sous-couche, contre  
les remontées d'humidité

### Pour une finition parfaite :



Plinthe 16 x 70 mm  
longueur 2m40  
(rail cache-câble intégré)  
jusqu'à épuisement des stocks



Plinthe MODERN  
13 x 58 mm  
longueur 2m40 bord droit  
à coller  
nouveaux arrivages (après épuisement  
des stocks en 16x70)



PAR50185  
Kit d'entretien  
(Deep + Daily Cleaner  
+ Stain Remover)

PAR50186  
Daily Cleaner



Loft Chêne Jersey Verni Mat (RU/CA)

PARQUET CONTRECOLLÉ

**HARO**  
Quality Flooring

**PARADOR**


**DESIGN PARQUET**  
FLOORING



Chêne Alabama  
PAR15236



Chêne Alabama  
Puro Blanc  
PAR15238



Chêne Invisible Nature  
Markant  
PAR15242



Chêne Fumé Léger  
Invisible Sauvage  
PAR15243



Chêne Invisible Sauvage  
PAR15244



Chêne Universal  
PAR15245



Chêne Nature Verni Mat  
PAR23111




Loft Chêne Jersey Verni  
Mat (RU/CA)  
PAR15237



|                            | Chêne Alabama                              | Chêne Alabama<br>Puro Blanc               | Chêne Invisible<br>Nature Markant  | Chêne Fumé Léger<br>Invisible Sauvage      | Chêne Invisible<br>Sauvage                           | Chêne Universel                               | Chêne Nature<br>Verni Mat                     | Loft Chêne Jersey<br>Verni Mat (RU/CA)        |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| lames (mm)                 | 2200 x 180                                 | 2200 x 180                                | 2200 x 180                         | 1500 x 140                                 | 1500 x 140                                           | 2200 x 180                                    | 1170 x 120                                    | 2200 x 180                                    |
| épaisseur (mm)             | 12                                         | 12                                        | 12                                 | 13,5                                       | 13,5                                                 | 12                                            | 13                                            | 14                                            |
| épaisseur parement<br>(mm) | 2,5                                        | 2,5                                       | 2,5                                | 3,5                                        | 3,5                                                  | 2,5                                           | 2,5                                           | 2,5                                           |
| chanfreins                 | 2                                          | 2                                         | 2                                  | 4                                          | 2                                                    | 2                                             | 2 (mini chanfreins)                           | 4                                             |
| finition                   | Naturalin+<br>huilé mat<br>brossé          | Naturalin+<br>huilé mat blanchi<br>brossé | Permadur<br>verni soyeux<br>brossé | Naturalin+<br>huilé mat<br>brossé          | Naturadur<br>vitrification aspect<br>huilé<br>brossé | Permadur<br>verni soyeux<br>brossé            | mat<br>verni sans solvant                     | brossé<br>verni mat                           |
| conditionnement            | paquet de 3,56 m <sup>2</sup> soit 9 lames |                                           |                                    | paquet de 1,89 m <sup>2</sup> soit 9 lames |                                                      | paquet de 3,56 m <sup>2</sup><br>soit 9 lames | paquet de 1,68 m <sup>2</sup><br>soit 9 lames | paquet de 2,77 m <sup>2</sup><br>soit 7 lames |

## PARQUET CONTRECOLLÉ



Compatible chauffage au sol

Profil clic pose facile

Pose flottante ou collée

### Suggestion d'accessoires de pose :



DCO90061

Sous-couche acoustique

19 DBA

### Pour une finition parfaite :



PAR25209

Plinthe chêne verni mat

16 x 58 mm longueur 2m20

PAR25202

Plinthe chêne blanc huilé

16 x 58 mm longueur 2m70

jusqu'à épuisement des stocks

PAR25208

16 x 58 mm longueur 2m20

PAR25207

Plinthe chêne fumé léger

16 x 58 mm longueur 2m20



PRODUITS DISPONIBLES À LA VENTE SOUS RÉSERVE DE COMMERCIALISATION PAR NOS FOURNISSEURS. IMAGES NON CONTRACTUELLES.

88 : Etival Clairefontaine – Ste Marguerite – Rambervillers – Bruyères – Mirecourt – Epinal  
 54 : Laneuveville devant Nancy – Pulnoy – Vézelize – Lunéville  
 55 : Longeville en Barrois – Ligny en Barrois – Abainville  
 67 : Hilsenheim – Sélestat – Reichstett  
 68 : Colmar – La Forge – Riedisheim

**Gedimat**  
Derrey

**Gedimat**  
Bleger

**Gedimat**  
Nuss Dietrich

**Gedibois**  
Derrey

**Gedibois**  
Batibois Alsace

Retrouvez toutes ces infos sur : [www.derrey.fr](http://www.derrey.fr)